

REVERSE BEAEBSE PEEL



Linea diretta con i dermatologi e i biologi ricercatori
per quesiti scientifici o di pratica ambulatoriale:
scientificdiv.gpq@wiqo.eu

PROTOCOLLO D'USO



GPQ srl

Sede operativa: Via Flavia, 23/1 - 34148 Trieste - Italy
Tel.: +39 040 360408 - Fax: +39 040 761393 - gpq@wiqo.eu
www.wiqo.com

INDICAZIONI

Trattamento del **melasma** e delle **iperpigmentazioni cutanee**.

FREQUENZA D'USO

Da 7 a 30 gg secondo parere medico. Iniziare con almeno 3 sedute settimanali, e poi diradare a seconda dell'intensità del melasma e del suo miglioramento.

MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE



RSP 1

- Detergere la cute con **P SOLUTION** WiQo.
- Applicare debordando in tutte le zone interessate e massaggiare delicatamente con guanto di nitrile fino ad assorbimento.
- Ripetere l'applicazione una seconda volta.
- Ad assorbimento completo lavare l'area con un tampone imbevuto d'acqua.
- Asciugare bene.



RSP 2

- Applicare superficialmente con il guanto di nitrile solo sulle zone pigmentate senza massaggiare.
- Lasciare in posa per 3 minuti.*
- Se il paziente lamenta bruciore superiore a 5 su una scala di 10 o se compare arrossamento applicare il **NEUTRALISER** subito.



N

- Agitare il **NEUTRALISER** prima dell'uso.
- Applicare il prodotto. La neutralizzazione avviene in qualche secondo.
- Se il paziente ha lamentato bruciore lasciare in posa finché il bruciore diminuisce.
- Rimuovere con un tampone imbevuto d'acqua.
- Asciugare bene.



RSP 3

- Applicare superficialmente con il guanto di nitrile solo sulle zone pigmentate senza massaggiare.
- Lasciare in posa per 3 minuti.*
- Se il paziente lamenta bruciore superiore a 5 su una scala di 10 o se compare arrossamento applicare il **NEUTRALISER** subito.



N

- Agitare il **NEUTRALISER** prima dell'uso.
- Applicare il prodotto. La neutralizzazione avviene in qualche secondo.
- Se il paziente ha lamentato bruciore lasciare in posa finché il bruciore diminuisce.
- Rimuovere con un tampone imbevuto d'acqua.
- Asciugare bene.



POST-TRATTAMENTO IMMEDIATO E DOMICILIARE

- Applicare **REVERSE SERUM** WiQo massaggiando delicatamente fino ad assorbimento.
- Applicare **ICP CREAM** WiQo o altra crema con protezione solare (SPF 50+).

CONTROINDICAZIONI

- Cute irritata
- Cute irritabile
- Dermatite seborroica
- Dermatite eczematosa
- Gravidanza e allattamento
- Eruzioni cutanee e/o erpetiche in atto

AVVERTENZE

- Uso riservato al medico.
- Dispositivo medico per uso esterno.
- **L'applicazione della Fase 2 e della Fase 3 deve essere seguita con attenzione:**
 - Se durante l'applicazione si manifesta arrossamento o forte bruciore applicare subito il Neutraliser.
 - La Fase 3 non si esegue se la cute è molto arrossata o se il paziente riferisce bruciore persistente dopo la neutralizzazione della Fase 2.
 - Se in aree di cute trattata compaiono rilievi puntiformi o piccole aree biancastre, applicare il Neutraliser immediatamente.
 - Se dopo il Neutraliser e il successivo risciacquo persiste bruciore o eritema intenso, applicare una crema steroidea.
- Non utilizzare i guanti in lattice per evitare la possibilità di allergie. Si consigliano guanti in nitrile.
- Trattare ad una ragionevole distanza dall'ultima rasatura o ceretta.
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente con soluzione fisiologica che deve essere sempre a disposizione.
- Evitare il contatto con le mucose. In caso di contatto con le mucose applicare subito il Neutraliser e poi rimuovere con un tampone imbevuto d'acqua.
- Il prodotto è corrosivo.

* RSP 2 e RSP 3 possono essere mantenuti in posa fino a 15 minuti nei casi di pelle molto spessa.