

#### Allgemeine Warnhinweise:

- Zunächst auf einen begrenzten Bereich auftragen. Ein leichtes Kribbeln ist normal. Empfindet der Patient ein starkes Brennen, ist die Haut reizbar. In diesem Fall den behandelten Bereich mit Wasser waschen, die Sitzung abbrechen und WiQo NÄHRENDE UND FEUCHTIGKEITSSPENDENDE GESICHTSCREME für trockene Haut auftragen.
- Das Produkt zur Vermeidung von Abschürfungen stets auf die gut geschmierte Haut auftragen (falls Handschuh oder Spatel nicht mehr gleiten, mehr Produkt auftragen).
- Den Bereich unter den Augen (wo sich Tränensäcke bilden) aussparen, um in den Tagen nach der Behandlung unschöne Schwellungen in diesem Bereich zu vermeiden.
- Vor der Behandlung nach Rasur oder Wachsen auf ausreichenden Zeitabstand achten.
- Zur Vermeidung von allergischen Reaktionen Nitrilhandschuhe statt Latexhandschuhe verwenden.
- Nicht auf von seborrhoischem Ekzem befallenen Partien anwenden (z.B. seitlich an der Nase).
- Von Cheilitis betroffene Mundwinkel nicht behandeln.
- Vorsicht bei der Behandlung der Brustumschlagfalte, um eine Fissurenbildung infolge beschädigter Haut zu vermeiden.
- Warnhinweis: Bei der Behandlung von seborrhoischer oder von Akne befallener Haut, insbesondere in den empfindlichen Gesichtspartien (z.B. seitlich vom Mund), höchstens zwei aufeinanderfolgende Anwendungen von PRX-T<sub>33</sub> vornehmen, sanft einmassieren. Übertrieben aggressive Massagen können zu Abschürfungen der Haut mit möglicher Narbenbildung führen.
- Bei der topischen Anwendung von Retinsäure (Isotretinoin) das Mittel 15 Tage vor der Behandlung mit PRX-T<sub>33</sub> absetzen. Nach dem Abschluss aller PRX-T33 Sitzungen kann die Behandlung mit Retinsäure wieder aufgenommen werden.

Copyright © 2014 - GPQ srl

Informaterial für medizinisches Fachpersonal. Vervielfältigung verboten

**WiQo<sup>med</sup>**  
Wissenschaftliche Abteilung

[www.wiqomed.com](http://www.wiqomed.com)  
[scientificdiv.gpq@wiqo.com](mailto:scientificdiv.gpq@wiqo.com)

Der direkte Kontakt zu Dermatologen und  
Forschungsbiologen von **WiQo<sup>med</sup>**  
für wissenschaftliche Fragen  
oder Auskünfte zur ambulanten  
Patientenbehandlung mit **PRX-T<sub>33</sub>**

**WiQo<sup>med</sup>**

Verteiler exklusiv für die Schweiz

  
**Suisse MediCare**

Corso Elvezia 23 - 6900 Lugano (Schweiz)  
email: [customer@suissemedicare.ch](mailto:customer@suissemedicare.ch)  
t. +41 76 402 18 87 web: [www.suissemedicare.ch](http://www.suissemedicare.ch)

M1USOWM15MC\_DE\_V1\_09/2019

Copyright © 2014 - GPQ srl

Informaterial für medizinisches Fachpersonal. Vervielfältigung verboten



**GPQ** Srl - Mailand  
Produktion und R&D  
Tel.: +39 040 360408 - Fax: +39 040 761393  
[contact@wiqomed.com](mailto:contact@wiqomed.com)  
Via Flavia, 23/1  
TRIEST - ITALIEN

# PRX-T<sub>33</sub><sup>®</sup>

## ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH DES MEDIZINPRODUKTS



INFOMATERIAL FÜR MEDIZINISCHES FACHPERSONAL

**WiQo<sup>med</sup>**

Vervielfältigung verboten

## REVITALISIERUNG VON GESICHT UND HALS

**Häufigkeit der Sitzungen:**  
Einmal pro Woche für 1-5 Sitzungen.

### ANWENDUNGSMETHODE

- 1) Die Haut mit WiQomed P Solution reinigen.
- 2) Eine kleine Produktmenge auf einen kleinen, zu behandelnden Bereich auftragen und mit dem Gummispatel oder manuell mit der erlernten speziellen Methode massieren, dabei stets auf eine ausreichende Schmierung des Bereichs mit dem Produkt achten.
- 3) Die Anwendung wiederholen, bis der gewünschte Effekt (sichtliche und spürbare Straffheit) eingetreten ist. In der Regel sind dazu in etwa drei Anwendungen nötig: 1-2 Anwendungen für die Behandlung von Hals und sehr dünner und/oder empfindlicher Haut, bis zu 5 Anwendungen für sehr dicke Haut.
- 4) Von einem Bereich zum anderen fortfahren, bis die gesamte Oberfläche behandelt wurde (Augenlider aussparen).
- 5) Gelreste mit einem feuchten Wattepad entfernen. Den Patienten die Haut mit kaltem Leitungswasser abwaschen lassen, wobei er/sie unmittelbar die glatte, straffe Haut spüren und fühlen kann.
- 6) WiQo FEUCHTIGKEITSPENDENDE UND NÄHRENDE GESICHTSCREME für trockene Haut auf den behandelten Bereich auftragen, um den Hydrolipidfilm wiederherzustellen, trockene Stelle zu vermeiden und vorübergehende Rötungen zu lindern.
- 7) Verschreiben Sie zur Nachbehandlung Zuhause WiQo FEUCHTIGKEITSPENDENDE UND NÄHRENDE GESICHTSCREME für trockene Haut, die ersten Tage 2-3 mal täglich, danach 1-2 mal täglich auftragen. Verschreiben Sie zur Nachbehandlung Zuhause außerdem WiQo GLÄTTENDES GESICHTSFLUID, ab dem Tag nach der PRX-T<sub>33</sub> Behandlung einmal täglich auftragen. Weisen Sie den Patienten darauf hin, dass eine Stunde vor oder nach dem Auftragen des WiQo Fluids kein andere Creme verwendet werden sollte.

## REVITALISIERUNG VON DEKOLLETÉ UND ANDEREN KÖRPERBEREICHEN

**Anzeigen:**  
Lichtbedingte Hautalterung, Atrophie der Haut bei Patienten mittleren und hohen Alters.

**Häufigkeit der Sitzungen:**  
4-6 wöchentliche Sitzungen.

### ANWENDUNGSMETHODE

- 1) Das Produkt mit der erlernten Methode oder mit dem speziellen Gummispatel bis hinab zu den oberen Quadranten der Brust in die Haut einmassieren.
- 2) Vor dem vollständigen Einziehen des Produkts und wenn Handschuh oder Spatel nicht mehr gleiten, mehr Produkt auftragen. Der gewünschte Effekt (sichtliche, spürbare Straffheit) wird nach 3-5 Anwendungen erzielt.
- 3) Mit Wasser abspülen und WiQo NÄHRENDE UND FEUCHTIGKEITSPENDENDE GESICHTSCREME für trockene Haut auftragen.
- 4) WiQo GESCHMEIDIG MACHENDE KÖRPERCREME GEGEN AUSTROCKNUNG zur Anwendung zuhause einmal täglich verschreiben.

WiQO<sup>®</sup>med

## ALLGEMEINE GEGENANZEIGEN FÜR DIE ANWENDUNG VON PRX-T<sub>33</sub>

- Gereizte Haut
- Reizbare Haut
- Seborrhoisches Ekzem
- Allergie auf Kojisäure
- Allergie auf Latex, bei Verwendung von Latexhandschuhen
- Schwangerschaft und Stillzeit
- Haut- oder Herpesausbrüche

WiQO<sup>®</sup>med

### Mögliche Nebeneffekte und Probleme:

- **Starkes Peeling:** Kann nach der ersten Sitzung bei Haut mit sehr dicker Hornschicht auftreten. Kann 2-3 Tage andauern. WiQo NÄHRENDE UND FEUCHTIGKEITSPENDENDE GESICHTSCREME für trockene Haut mehrmals täglich auftragen.
  - **Empfindliche Haut wird nach der ersten Anwendung rot:** Nach einer Anwendung abbrechen und WiQo NÄHRENDE UND FEUCHTIGKEITSPENDENDE GESICHTSCREME für trockene Haut empfehlen.
  - **Starkes Brennen bei der Anwendung:** Kann bei Patienten mit reizbarer Haut auftreten. Die Diagnose "reizbare Haut" ist symptomatisch und wird gestellt, wenn beim Patienten nach der Anwendung von säurehaltigen Produkten, die von den meisten Leuten gut vertragen werden, Beschwerden in Form von Brennen auftreten. In diesem Fall die Haut sofort mit kaltem Leitungswasser waschen und WiQo NÄHRENDE UND FEUCHTIGKEITSPENDENDE GESICHTSCREME CREAM für trockene Haut AUFTRAGEN.
  - **Rötungen bei der Anwendung:** Rötungen lassen binnen weniger Stunden nach bei Verwendung von WiQo NÄHRENDE UND FEUCHTIGKEITSPENDENDE GESICHTSCREME für trockene Haut.
  - **Verzögertes Auftreten verbreiteter oder fleckiger Rötungen:** kann am Tag nach der Anwendung auftreten, wird durch mehrtägige Anwendung einer Cortisoncreme behandelt (in diesem Fall Sonnenexposition meiden).
  - **Trockenheit:** WiQo NÄHRENDE UND FEUCHTIGKEITSPENDENDE GESICHTSCREME für trockene Haut häufiger auftragen.
  - **Allergie auf Kojisäure oder Latexhandschuhe:** Cortisoncreme verschreiben.
  - **Kontakt mit der Bindehaut:** Mit steriler Salzlösung spülen.
  - **Juckreiz mit oder ohne Rötungen in den Tagen nach der Behandlung:** sehr selten, wahrscheinlich wegen Allergie auf Kojisäure. Verschreibung einer Steroidcreme.
  - **Verzögerte begrenzte Entzündung (Auftreten am Folgetag oder später):** geröteter und/oder geschwollener begrenzter Bereich der behandelten Haut, möglicherweise durch die Reizung bei der Anwendung nicht vollkommen unversehrter Haut (subklinische Dermatitis, vor kurzem gewachste Haut, usw.). Verschreibung einer Steroidcreme.
  - **Auftreten runder, dunklerer Flecken an den beiden Folgetagen nach der Behandlung:** Diese sind die Folge der Austrocknung dickerer Hautstellen und verschwinden binnen weniger Tage im Zuge der natürlichen Entschuppung.
- Bei Begleiterscheinungen, die eine dauerhafte Entzündung verursachen (länger als einen Tag anhaltendes Erythem) besteht die Gefahr der Hyperpigmentierung bei predisponierten Personen. Dies ist nicht direkt auf die Trichloressigsäure, sondern vielmehr auf das Erythem zurückzuführen. Überwachung solcher Patienten um sicherzustellen, dass sie Sonnenexposition meiden und einen hohen Sonnenschutz verwenden. Bei Bedarf Tyrosinasehemmer verschreiben.

WiQO<sup>®</sup>med

## DEHNUNGSTREIFEN

**Anzeigen:**  
Jüngere Dehnungstreifen (pink-rosa oder weiß), ältere Dehnungstreifen (auch solche in Verbindung mit fraktionierter Laserbehandlung).

**Häufigkeit der Sitzungen:**  
Einmal pro Woche für 5-15 Sitzungen.

### ANWENDUNGSMETHODE

- 1) PRX-T<sub>33</sub> der Länge nach mit der speziellen Gummibürste in die Dehnungstreifen einreiben.
- 2) Wiederholen, bis die Unterseite der Dehnungstreifen nach oben tritt. Dies tritt bei rosagefärbten oder leichten Dehnungstreifen durchschnittlich nach 3-5 Anwendungen ein, bei den anderen Streifen nach 5-10 Anwendungen.
- 3) Überschüssiges Produkt mit Wasser entfernen und WiQo NÄHRENDE UND FEUCHTIGKEITSPENDENDE GESICHTSCREME für trockene Haut auftragen.

## VERNARBUNGEN

**Anzeigen:**  
Jüngere Vernarbungen (Akne, Impetigo, Windpocken, usw.), die noch eine pink-rosa Färbung aufweisen.

**Häufigkeit der Sitzungen:**  
Narben: **4-8 Wochen lang 3 Mal** pro Woche anwenden, bis die Vertiefung der Narbe 15 Tage lang nach oben tritt.

### ANWENDUNGSMETHODE

- 1) Die Vertiefung der Narbe mit der speziellen Gummibürste oder mit einem mit PRX-T<sub>33</sub> getränkten Wattebausch einreiben.
- 2) Die Anwendung wiederholen, bis die Vertiefung der Narbe nach oben tritt.
- 3) Überschüssiges Gel mit einem feuchten Wattepad entfernen und WiQo NÄHRENDE UND FEUCHTIGKEITSPENDENDE GESICHTSCREME für trockene Haut auftragen.

WiQO<sup>®</sup>med